DAIKIN

DIDRANP2606

KATALOG
ROOM AIR 2026









Keputusan yang Tepat untuk Kenyamanan Tanpa Batas

JAPAN QUALITY

PT Daikin Industries Indonesia menjadi bagian dari Daikin Industries, Ltd yang berdiri dan berpusat di Osaka, Jepang. Berdiri di kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang, Jawa Barat, merupakan pabrik AC hunian dengan skala produksi penuh pertama di Indonesia. Menempati lahan seluas 204.000 meter persegi dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 1,5 juta set.



Nusantara Prestige

Kata “NUSANTARA” sendiri sudah digunakan sejak zaman Majapahit (sebuah kerajaan di Asia Tenggara yang berpusat di Pulau Jawa) pada abad ke 13-15.

Indonesia memiliki dan dikenal dengan nama lain yaitu NUSANTARA, yang merujuk pada wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau.

Daikin Nusantara Prestige sendiri memiliki makna yang menggambarkan bahwa ini adalah kebanggaan Indonesia, sesuatu yang sangat penting dan berharga berdasarkan kualitas dan prestasinya.

Prestige juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang premium dan berkelas.

Rangkaian produk AC berkualitas tinggi dari Daikin yang dibuat di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa, sebagai produk yang diproduksi di dalam negeri yang membuat orang yang menggunakannya merasa bangga.







Selalu Hadir Menemani, Meski Tanpa Disadari

A Comfort

Bahagia selalu ada pada ruang temu bersama keluarga. Meski masing-masing larut dalam aktivitas berbeda, berada ditengahnya, selalu memberi nyaman dalam rasa.

Demikian kami merancangnya. Memastikan kesejukan melingkupi ruang, nyaris tanpa suara. Memberikan kenyamanan dalam keseimbangan. Menjadikannya sebuah kebaikan, yang selalu hadir tanpa disadari.

STREAMER (+ Enzyme Blue Filter) dan Gin-ION Filter — Comfort

Daikin menggabungkan 3 teknologi original Daikin, yaitu STREAMER + Enzyme Blue dan Gin-ION Filter yang bekerja secara efektif dalam menguraikan dan menangkap zat berbahaya untuk memastikan udara yang lebih bersih dan sehat.





1 STREAMER — Comfort

Menggunakan pelepasan plasma untuk menghasilkan elektron berkecepatan tinggi yang mampu menguraikan alergen, zat kimia berbahaya, dan bau tak sedap. Hasilnya: udara lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk bernapas setiap hari.

Mekanisme Dekomposisi oleh STREAMER



Streamer memancarkan elektron berkecepatan tinggi.



Elektron-elektron ini bertabrakan dan bergabung dengan nitrogen dan oksigen di udara untuk membentuk empat jenis elemen pengurai yang memiliki kekuatan penguraian.



Elemen-elemen pengurai ini memberikan kekuatan penguraian.

*Image Simulated

2 Enzyme Blue Filter & Gin-ION Filter

Comfort

Filter pengurai bakteri dengan ion perak bermuatan positif yang secara efektif menarik, menguraikan virus hingga 99,9% dalam 2 jam, sekaligus menonaktifkan bakteri serta menghambat pertumbuhan jamur untuk menjaga udara tetap bersih dan sehat.



Filter dengan enzim buatan untuk menangkap dan menghilangkan bakteri, jamur, virus, serta zat alergik sekaligus mengurai faktor penyebab bau, sehingga udara tetap segar dan bebas alergen.



Mengurai 4 faktor utama penyebab bau:
Amoniak, Trimetilamina, Hidrogen Sulfida & Metil Mercaptan



Keunggulan Gin-ION Filter

- Menghilangkan 99,9% Virus.
- Aman dan Tidak Beracun
- Ramah Untuk Kulit.
- Perawatan Mudah.
- Cocok untuk Aplikasi Perumahan dan Komersial.

Gin-ION BLUE FILTER



	ZETA INVERTER	ALPHA INVERTER	BETA INVERTER	SMS SUPER MINI SPLIT	LITE
STREAMER+ Enzyme Blue	✓	✓	-	-	-
Gin-ION Filter	-	✓	✓	✓	✓*

*Khusus STV60CXV

*Image Simulated

3 Fast Cooling

Comfort

Mempercepat pendinginan ruangan hingga 20% lebih cepat dengan menjaga kinerja kompresor pada kecepatan maksimum hingga suhu yang diinginkan tercapai.

Setelah 10 menit beroperasi, temperature Alpha Inverter lebih rendah dibandingkan dengan SMS





Model Alpha Inverter mampu mendinginkan ruangan hingga mencapai suhu target 20% lebih cepat dibandingkan model SMS.

4 3D Airflow

Comfort



Fitur ini menggabungkan vertical swing dan horizontal swing untuk menyebarkan udara dingin ke seluruh ruangan.
Hasilnya, suhu menjadi lebih merata dan kenyamanan tetap terjaga di setiap sudut ruang.
Fitur dapat diaktifkan melalui aplikasi Go Daikin.

*Image Simulated

5 Humidity Control

Comfort

Humidity Control menjaga keseimbangan antara suhu dan kelembapan, menciptakan udara sejuk yang ideal.

Tidak membuat kulit kering seperti AC konvensional saat kelembapan turun, dan tidak menimbulkan rasa gerah akibat kelembapan berlebih. Hasilnya, ruangan terasa segar, tubuh tetap nyaman.

Sangat penting untuk menjaga kelembapan udara tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah demi kenyamanan.





Perubahan kelembapan (humidity) sebesar 20% dapat membuat suhu terasa 4°C lebih panas atau lebih dingin.

Bagaimana cara kerja Hybrid Cooling dan Smart Humid?

AC Daikin memiliki kemampuan untuk menjaga tingkat kenyamanan dalam ruangan dengan menjaga Humidity ruangan yang ideal.

ZETA INVERTER HYBRID — Hybrid Cooling

Atau

ALPHA INVERTER — SMART Humid



Model / Type	Temperature	Humidity	Kenyamanan
Non Inverter	Naik dan Turun	Naik dan Turun	Kadang Panas & Lembab
Inverter / Normal Mode	Stabil	Perlahan Meningkat	Terkadang Terasa Panas
Inverter / Humidity Control	Stabil	Stabil	Dingin dan Nyaman

*Image Simulated

B Durability

Usia dan performa berjalan dalam laju yang berkebalikan. Demikianlah seakan hadir jadi sebuah kebenaran yang tak dapat terelakkan.

Ini tentang melampaui harapan. Membuat seiring dengan usia yang terus berjalan, performa tetap dapat diandalkan. Memberinya ketahanan lebih pada fluktuasi tegangan, menyematkan perlindungan dari faktor lingkungan.

Lebih Dari Sekedar Tahan lama, Ini Kemampuan Menjaga Performa

1 Hairpin Coating

Durability

Hairpin pada evaporator dilapisi coating khusus berwarna abu-abu untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi, sehingga umur pemakaian produk menjadi lebih panjang dan andal di berbagai kondisi.



Lapisan ini telah melalui berbagai pengujian korosi, termasuk:

- Formic Acid Test
- SO_2 Corrosion Test



*Pengujian SO2 Corrosion selama 500 jam

Hasil pengujian menunjukkan bahwa lapisan coating memiliki ketahanan korosi yang lebih unggul, untuk memberikan perlindungan maksimal bahkan di lingkungan yang ekstrem.

2 Bluefin Evaporator & Kondensor

Durability

Lapisan pelindung Blue Fin mencegah karat akibat debu, garam, endapan asam, serta mencegah penumpukan air berlebih.

Dengan perlindungan ini, evaporator dan kondensor tetap bersih dan efisien, membuat AC bekerja lebih optimal, hemat energi, dan memiliki usia pakai yang lebih panjang.



*Image Simulated

3 Super PCB

Durability

Super PCB dari Daikin dirancang khusus untuk menghadapi fluktuasi listrik di Indonesia. Mampu beroperasi stabil di rentang 130V hingga 440V, memastikan AC tetap bekerja optimal dan tahan lama, bahkan saat listrik tidak stabil.



4 Box Anti Cecak & Serangga



Pada iklim tropis seperti Indonesia, kerusakan pada PCB AC sering disebabkan oleh masuknya cecak atau serangga. Menanggapi tantangan ini, Daikin menghadirkan inovasi PCB Box, penutup khusus yang dirancang untuk mencegah cecak dan serangga masuk dan merusak komponen PCB. Perlindungan ini membuat PCB lebih tahan lama dan meningkatkan keandalan unit outdoor secara keseluruhan.

*) PCB Box Anti-Cecak hanya tersedia pada 0.5PK seri ALPHA Inverter & 0.5PK - 1PK seri BETA Inverter

5 Operasi Anti-Jamur



Operasi Anti-Jamur (Mold- Proof Operation) dapat mencegah tumbuhnya jamur pada Indoor unit AC.

Setelah diaktifkan fitur ini bekerja secara otomatis setelah AC dimatikan. Unit indoor akan tetap beroperasi sejenak untuk mengeringkan sisa kelembapan di dalam unit, sehingga mencegah pertumbuhan jamur dan munculnya bau tak sedap.



Hasilnya, AC tetap bersih, udara tetap segar, dan kenyamanan di ruangan pun tetap terjaga.

*Image Simulated

C Energy Efficiency

Berbagi tidak berarti harus menunda hal lain yang penting. Begitu juga dengan batas daya, yang tidak seharusnya menjadi hambatan dalam menciptakan momen produktif.

Dari sinilah inovasi kami lahir. Dengan kenyamanan sebagai prioritas dan efisiensi energi sebagai pijakan, kami memastikan tak ada yang tertunda dan tak ada biaya yang perlu dicemaskan.

Tanpa Menunda,
Tanpa Khawatir Biaya

1 CSPF Value, 5 Star Rating

Energy Efficiency

Menghadirkan solusi pendinginan yang bukan hanya sejuk, tapi juga hemat energi. Setiap unit AC kami dirancang dengan nilai CSPF yang tinggi, untuk memastikan performa maksimal dengan konsumsi daya minimal.

Konsumsi listrik setelah satu tahun pengoperasian.





Bandingkan dengan model Non-Inverter. Alpha Inverter menghemat konsumsi daya hingga 50%. Penghematan ini membantu mengurangi tagihan listrik bagi pengguna dan juga mengurangi emisi CO2 yang disebabkan pembangkit listrik.





Number of Stars	Efficiency Value
★★★★★	5,00 ≤ CSPF
★★★★	4,20 ≤ CSPF < 5,00
★★★	3,80 ≤ CSPF < 4,20
★★	3,40 ≤ CSPF < 3,80
★	3,10 ≤ CSPF < 3,40

CSPF (Cooling Seasonal Performance Factor)
- Efisiensi rata-rata pada semua rentang suhu pengoperasian.
- Menguntungkan model Inverter karena perhitungan yang mempertimbangkan kinerja min-maks.
- Memiliki nilai efisiensi yang sudah sesuai dengan penggunaan aktual sehari-hari.
- Dapat dijadikan acuan dalam memilih produk hemat energi.

2 Low Watt Mode

Energy Efficiency

Mode ini dapat membatasi konsumsi daya maksimum dengan mengurangi penggunaan energi hingga 2-level. Sehingga ideal digunakan saat penggunaan listrik sedang tinggi atau saat ingin menghemat energi tanpa mengorbankan kenyamanan.



*Image Simulated

3 Intelligent Eye Sensor

Energy Efficiency



Sensor Mata Cerdas (Intelligent Eye) mencegah pemborosan energi saat pengoperasian AC dengan menggunakan sensor infra merah untuk mendeteksi pergerakan manusia di dalam ruangan tersebut.

Jika tidak ada gerakan selama 20 menit, maka sensor mata secara otomatis akan menaikkan suhu yang diatur sebesar 2°C. Sekali Sensor Mata dihidupkan, akan beroperasi secara otomatis tanpa pengaturan lebih lanjut.

	ZETA INVERTER	ALPHA INVERTER	BETA INVERTER	SMS SUPER MINI SPLIT	LITE
Intelligent Eye Sensor	✓	✓	-	-	-

*Image Simulated

Yang Selalu Diandalkan,
Selalu Dalam Genggaman

D Convenience

Dapat diandalkan, bukan hanya dari performanya, tetapi dari kemudahan yang selalu siap menemani setiap kebutuhan Anda.

Melalui teknologi, kami memastikan waktu dan jarak tidak lagi menjadi batas. Semua pengaturan dapat diakses dari genggaman, menghadirkan kenyamanan yang siap menyambut Anda kapan pun dibutuhkan.

1 Smart Wi-fi Control

Convenience



Aplikasi pengontrol seluler Daikin memungkinkan anda mengelola AC Inverter Daikin dari mana saja dan membantu menjaga lingkungan rumah yang nyaman serta menghemat energi.

Aplikasi yang nyaman ini memberi anda kontrol penuh atas fungsi-fungsi inti seperti start / stop, mode operasi dan suhu yang diatur serta fitur-fitur canggih seperti penjadwalan mingguan. Aplikasi ini juga memungkinkan anda memantau sistem AC anda untuk memastikan kinerjanya sesuai keinginan.

Pengaturannya sangat mudah, setelah mengunduh perangkat lunak anda hanya perlu terhubung ke jaringan nirkabel pribadi di dalam rumah atau jaringan seluler anda di luar rumah.

Semua seri AC Daikin dapat terkoneksi dengan Daikin Smart Wi-Fi Control.

ZETA INVERTER	ALPHA INVERTER	BETA INVERTER	SMS SUPER MINI SPLIT	LITE
✓	✓	Opsional	Opsional	-

*ZETA Inverter menggunakan Daikin Mobile Controller
*Nusantara Prestige Series (ALPHA, BETA & SMS) menggunakan Go Daikin

Indoor and Outdoor Use



Mengoperasikan di dalam rumah

Di rumah, aplikasi pengontrol seluler Daikin dapat mengubah ponsel cerdas menjadi pengontrol jarak jauh yang terpusat. Hanya dengan beberapa ketukan mudah, suhu di kamar anak di lantai dua dapat diperiksa dan disesuaikan langsung dari ruang tamu. Pengoperasian AC di ruang tamu pun dapat dinyalakan atau dimatikan dari kamar tidur.

Mengoperasikan di luar rumah

Daikin Smart Wi-Fi Control membantu menghilangkan kekhawatiran saat lupa mematikan AC, memastikan lingkungan AC tetap nyaman, dan bahkan dapat menunggu penghuni kembali ke rumah. Meskipun berada di luar rumah, status operasi dan suhu ruangan tetap dapat dipantau dan disesuaikan dengan mudah, termasuk menyalakan atau mematikan seluruh unit AC.

*Image Simulated

Smart Control with Go Daikin App

Convenience







Produk Daikin kini semakin cerdas dan praktis dengan dukungan aplikasi Go Daikin, yang menghadirkan berbagai fitur pengoperasian dan pemantauan canggih. Mulai dari mengatur suhu, memantau status AC, hingga mengontrol beberapa unit sekaligus—semua dapat dilakukan dengan mudah melalui satu aplikasi di ponsel.

Fitur Andalan Aplikasi

Power Consumption Monitoring	Memungkinkan pengguna memantau penggunaan energi secara real-time, membantu mengoptimalkan konsumsi daya untuk efisiensi dan penghematan biaya.
Coil Cleaning	Pengguna dapat melakukan pembersihan coil langsung dari aplikasi Go Daikin dengan mudah.
Demand Control	Memungkinkan pengguna mengatur penggunaan energi untuk mengurangi tagihan listrik.
Smart Diagnosis	Memberikan notifikasi kode error, memungkinkan pengguna dan/atau teknisi dengan cepat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah.

Cara Mengakses Fitur pada Aplikasi

Built-In:
Pada Alpha Inverter, fitur Wi-Fi sudah Built-In dan dapat langsung disambungkan menggunakan Aplikasi GO Daikin

Opsional:
- Pada Beta Inverter dan SMS, fitur opsional sehingga membutuhkan Adaptor tambahan AWE56A01.
- Setelah instalasi adaptor, AC dapat langsung di sambungkan menggunakan aplikasi GO Daikin.



Daikin Network Adaptor (AWE56A01)

*Image Simulated



ZETA
INVERTER

Sehat, Nyaman, Hemat

Comfort

- Pendinginan Cepat
- Teknologi STREAMER
- Inverter Bertenaga
- Enzyme Blue
- Air Quality Filter (Opt)
- 3D Airflow
- Operasi Hening Indoor Unit
- Mekanisme Coanda
- Kisi-Kisi Sudut Lebar
- Hybrid Cooling

Energy Efficiency

- Performa Efisiensi
- Mode Econo
- Intelligent Eye
- Refrigeran R32
- Standby Power

Durability

- Super PCB
- Perlakuan Anti Korosi OU
- Operasi Anti Jamur
- Hairpin Coating

Convenience

- Daikin Smart Wi-Fi Control
- Self Diagnosis
- Auto Restart
- Drain-Pan Dapat Dilepas
- Timer ON/OFF
- Tombol ON/OFF Unit Indoor
- Panel Mudah Dibersihkan
- Setelan Malam
- Tombol Remote Terlihat Dalam Gelap

ZETA INVERTER

INVERTER STREAMER R32 Wifi Built In

CSPF Tingkat Hemat Energi

STKZ25XV, STKZ35XV, STKZ50XV, STKZ60XV, STKZ71XV

3 TAHUN GARANSI! KOMPRESOR SPARE PART 1 TAHUN GARANSI JASA







Spesifikasi

Nama Model			STKZ25XV	STKZ35XV	STKZ50XV	STKZ60XV
	Set		STKZ25XV	STKZ35XV	STKZ50XV	STKZ60XV
	Indoor		FTKZ25XVM4	FTKZ35XVM4	FTKZ50XVM4	FTKZ60XVM4
	Outdoor		RKZ25XVM4	RKZ35XVM4	RKZ50XVM4	RKZ60XVM4
Kapasitas (Min~Max)		PK	1	1.5	2	2.5
		Btu/h	8,500 (4,100 ~ 12,300)	11,900 (4,100 ~ 14,000)	17,700 (4,100 ~ 21,200)	20,500 (4,100 ~ 24,200)
		Kw	2.5 (1.2 ~ 3.6)	3.5 (1.2 ~ 4.1)	5.2 (1.2 ~ 6.2)	6.0 (1.2 ~ 7.1)
Daya Listrik (Min~Max)		W	455 (160 ~ 890)	790 (160 ~ 1,120)	1,320 (185 ~ 2,000)	1,600 (220 ~ 2,140)
CSPF Rating			8.23 ★★★★★	7.43 ★★★★★	7.00 ★★★★★	7.07 ★★★★★
Indoor	Dimensi (HxWxD)	mm	300 x 920 x 240	300 x 920 x 240	300 x 1,100 x 240	300 x 1,100 x 240
	Berat Mesin	kg	13	13	15	15
Outdoor	Dimensi (HxWxD)	mm	550 x 675 x 284	550 x 675 x 284	595 x 845 x 300	595 x 845 x 300
	Berat Mesin	kg	27	27	34	36
Ukuran Pipa	Cair	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas	inch	3/8	3/8	1/2	1/2
Maksimal Pipa	Panjang	m	20	20	30	30
	Tinggi	m	15	15	20	20



Nusantara Prestige

ALPHA INVERTER

Udara Sehat Tiap Saat

- Comfort
- Energy Efficiency
- Durability
- Convenience

Pendinginan Cepat
Teknologi STREAMER
Inverter Bertenaga
Enzyme Blue
Gin-ION Filter
3D Airflow
Operasi Hening Indoor Unit
Kisi-Kisi Sudut Lebar
SMART Humid
Performa Efisiensi
Mode Low Watt
Intelligent Eye
Refrigeran R32
Super PCB
Operasi Anti Jamur
Hairpin Coating
Blue Fin Coating
Lizard Prevention
Coil Cleaning
Daikin Smart Wi-Fi Control
Self Diagnosis
Auto Restart
Drain-Pan Dapat Dilepas
Timer ON/OFF
Tombol ON/OFF Unit Indoor
Panel Mudah Dibersihkan

Nusantara Prestige | ALPHA INVERTER

INVERTER | STREAMER | R32 | Wifi Built In | CSPF Tingkat Hemat Energi

STKH15YV, STKH20YV, STKH25YV, STKH35YV, STKH50YV, STKH60YV

5 TAHUN GARANSI KOMPRESOR SPARE PART | 3 TAHUN GARANSI UNIT







Spesifikasi

Nama Model	Set		STKH15YV	STKH20YV	STKH25YV	STKH35YV	STKH50YV	STKH60YV
	Indoor		FTKH15YV14	FTKH20YV14	FTKH25YV14	FTKH35YV14	FTKH50YV14	FTKH60YV14
	Outdoor		RKH15YV14	RKH20YV14	RKH25YV14	RKH35YV14	RKH50YV14	RKH60YV14
Kapasitas (Min~Max)		PK	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5
		Btu/h	5,100 (2,400~6,500)	6,800 (3,400~9,000)	9,700 (3,400~11,600)	12,100 (4,000~13,000)	19,000 (6,000~21,200)	22,500 (6,600~24,500)
		Kw	1.49 (0.70 ~ 1.90)	1.99 (1.00~2.64)	2.84 (1.00~3.40)	3,55 (1.17~3.81)	5.57 (1.76~6.21)	6.59 (1.93~7.18)
Daya Listrik (Min~Max)		W	310 (130 ~ 540)	450 (190~1,080)	760 (190~1,130)	1,020 (250~1,100)	1,700 (420~2,200)	2,000 (380~2,300)
CSPF Rating			6.49 ★★★★★	8.18 ★★★★★	7.17 ★★★★★	5.91 ★★★★★	5.90 ★★★★★	6.38 ★★★★★
Indoor	Dimensi (HxWxD)	mm	288 x 770 x 246	288 x 770 x 246	288 x 770 x 246	288 x 770 x 246	288 x 770 x 246	297 x 990 x 288
	Berat Mesin	kg	9	9	9	9	9.5	13
Outdoor	Dimensi (HxWxD)	mm	460 x 650 x 240	550 x 675 x 284	550 x 675 x 284	550 x 675 x 284	595 x 845 x 300	595 x 845 x 300
	Berat Mesin	kg	17.5	24	24	26	35	35
Ukuran Pipa	Cair	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Maksimal Pipa	Panjang	m	20	20	20	20	30	30
	Tinggi	m	15	15	15	15	20	20
TKDN + BMP			60.97%	61.55%	61.56%	62.34%	61.46%	62.93%



Nusantara Prestige

BETA INVERTER

Lebih Cepat, Lebih Hemat

- **Comfort**
- **Energy Efficiency**
- **Durability**
- **Convenience**

Pendinginan Cepat
Inverter Bertenaga
Gin-ION Filter
Kisi-Kisi Sudut Lebar
Performa Efisiensi
Mode Low Watt
Refrigeran R32
Super PCB
Operasi Anti Jamur
Hairpin Coating
Blue Fin Coating
Lizard Prevention
Coil Cleaning
Daikin Smart Wi-Fi Control (opt.)
Self Diagnosis
Auto Restart
Drain-Pan Dapat Dilepas
Timer ON/OFF
Tombol ON/OFF Unit Indoor
Panel Mudah Dibersihkan

Nusantara Prestige | BETA INVERTER

INVERTER | R32 | Tingkat Hemat Energi STKE15YV, STKE50YV | Tingkat Hemat Energi STKE20YV, STKE25YV, STKE35YV | 5 TAHUN GARANSI KOMPRESOR SPARE PART 3 TAHUN GARANSI JASA







Spesifikasi

Nama Model	Set		STKE15YV	STKE20YV	STKE25YV	STKE35YV	STKE50YV
	Indoor		FTKE15YV14	FTKE20YV14	FTKE25YV14	FTKE35YV14	FTKE50YV14
	Outdoor		RKE15YV14	RKE20YV14	RKE25YV14	RKE35YV14	RKE50YV14
Kapasitas (Min~Max)		PK	0.5	0.75	1	1.5	2
		Btu/h	5,000 (2,400~6,500)	7,000 (3,400~8,200)	9,000 (3,400~9,200)	12,300 (4,100~13,000)	18,000 (5,600~18,500)
		Kw	1.47 (0.70~1.90)	2.05 (1.00~2.40)	2.64 (1.00~2.70)	3,60 (1.20~3.81)	5.28 (1.64~5.42)
Daya Listrik (Min~Max)		W	380 (165~510)	615 (245~750)	900 (245~930)	1,190 (320~1,215)	1,520 (410~1,560)
CSPF Rating			5.64 ★★★★★	4.90 ★★★★	4.66 ★★★★	4.77 ★★★★	5.49 ★★★★★
Indoor	Dimensi (HxWxD)	mm	280 x 730 x 219	280 x 730 x 219	280 x 730 x 219	288 x 770 x 246	288 x 770 x 246
	Berat Mesin	kg	8	8	8	9	9.5
Outdoor	Dimensi (HxWxD)	mm	460 x 650 x 240	460 x 650 x 240	460 x 650 x 240	550 x 675 x 284	595 x 845 x 300
	Berat Mesin	kg	17.5	17.5	17.5	22	35
Ukuran Pipa	Cair	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2
Maksimal Pipa	Panjang	m	20	20	20	20	30
	Tinggi	m	15	15	15	15	20
TKDN + BMP			62.25%	62.10%	62.10%	62.92%	64.23%



Nusantara Prestige

SMS
SUPER MINI SPLIT

Pilihan Tepat, Performa Kuat

- **Comfort**
- **Energy Efficiency**
- **Durability**
- **Convenience**

POWERFUL — Operasi Bertenaga
Gin-HON Filter — Gin-HON Filter
WIDE ANGLE — Kisi-Kisi Sudut Lebar
★★ RATING — Performa Efisiensi
R32 — Refrigeran R32
Low Voltage Protection
Hairpin Coating
Blue Fin Coating
Wifi Optional — Daikin Smart Wi-Fi Control (opt.)
SELF — Self Diagnosis
Auto Restart
Drain-Pan Dapat Dilepas
TIMER ON/OFF — Timer ON/OFF
Tombol ON/OFF Unit Indoor
Panel Mudah Dibersihkan

Nusantara Prestige | SMS SUPER MINI SPLIT

R32

STC15YV

STC25YV, STC35YV, STC50YV







Spesifikasi

Nama Model	Set		STC15YV	STC25YV	STC35YV	STC50YV
	Indoor		FTC15YV14	FTC25YV14	FTC35YV14	FTC50YV14
	Outdoor		RC15YV14	RC25YV14	RC35YV14	RC50YV14
Kapasitas (Min~Max)		PK	0.5	1	1.5	2
		Btu/h	5,000	9,000	12,000	17,100
		Kw	1.47	2.64	3.52	5.01
Daya Listrik (Min~Max)		W	390	750	1,040	1,525
CSPF Rating			3.90 ★★★	3.68 ★★	3.66 ★★	3.48 ★★
Indoor	Dimensi (HxWxD)	mm	280 x 730 x 219	280 x 730 x 219	288 x 770 x 246	288 x 770 x 246
	Berat Mesin	kg	8	8	9	9.5
Outdoor	Dimensi (HxWxD)	mm	460 x 650 x 240	460 x 650 x 240	550 x 675 x 284	595 x 845 x 300
	Berat Mesin	kg	18	23	30	43
Ukuran Pipa	Cair	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas	inch	3/8	3/8	3/8	1/2
Maksimal Pipa	Panjang	m	15	20	20	30
	Tinggi	m	8	12	15	20
TKDN + BMP			63.41%	63.89%	64.13%	64.13%



LITE

Comfort

Energy Efficiency

Durability

Convenience

POWERFUL
Operasi Bertenaga

Gin-ION Filter

WIDE ANGLE
Kisi-Kisi Sudut Lebar

★★ RATING
Performa Efisiensi

R32
Refrigeran R32

Kemampuan Tegangan Rendah

Auto Restart

SELF
Self Diagnosis

Setelan Malam

LITE







Spesifikasi

Nama Model	Set		STV60CXV
	Indoor		FTV60CXV14
	Outdoor		RV60CXV14
Kapasitas (Min~Max)		PK	2.5
		Btu/h	22,000
		Kw	6.45
Daya Listrik (Min~Max)		W	2.030
CSPF Rating			3.49 ★★
Indoor	Dimensi (HxWxD)	mm	310 x 1.065 x 224
	Berat Mesin	kg	14
Outdoor	Dimensi (HxWxD)	mm	615 x 845 x 300
	Berat Mesin	kg	46
Ukuran Pipa	Cair	inch	1/4
	Gas	inch	1/2
Maksimal Pipa	Panjang	m	35
	Tinggi	m	20

ZETA INVERTER

Comfort	Pendinginan Cepat, Teknologi STREAMER, Inverter Bertenaga, Enzyme Blue Filter, Air Quality Filter (Opt), 3D Airflow, Operasi Hening Indoor Unit, Mekanisme Coanda, Kisi-Kisi Sudut Lebar, Hybrid Cooling
Energy Efficiency	Performa Efisiensi, Mode Econo, Intelligent Eye, Refrigeran R32, Standby Power
Durability	Super PCB, Perlakuan Anti Korosi OU, Operasi Anti Jamur, Hairpin Coating
Convenience	Daikin Smart Wi-Fi Control, Self Diagnosis, Auto Restart, Drain-Pan Dapat Dilepas, Timer ON/OFF, Tombol ON/OFF Unit Indoor, Panel Mudah Dibersihkan, Setelan Malam, Tombol Remote Terlihat Dalam Gelap

Nusantara Prestige | ALPHA INVERTER

Comfort	Pendinginan Cepat, Teknologi STREAMER, Inverter Bertenaga, Enzyme Blue Filter, Gin-ION Filter, 3D Airflow, Operasi Hening Indoor Unit, Kisi-Kisi Sudut Lebar, SMART Humid
Energy Efficiency	Performa Efisiensi, Mode Low Watt, Intelligent Eye, Refrigeran R32
Durability	Super PCB, Operasi Anti Jamur, Hairpin Coating, Blue Fin Coating, Lizard Prevention, Coil Cleaning
Convenience	Daikin Smart Wi-Fi Control, Self Diagnosis, Auto Restart, Drain-Pan Dapat Dilepas, Timer ON/OFF, Tombol ON/OFF Unit Indoor, Panel Mudah Dibersihkan

Nusantara Prestige | BETA INVERTER

Comfort	Pendinginan Cepat, Inverter Bertenaga, Gin-ION Filter, Kisi-Kisi Sudut Lebar
Energy Efficiency	Performa Efisiensi, Mode Low Watt, Refrigeran R32
Durability	Super PCB, Operasi Anti Jamur, Hairpin Coating, Blue Fin Coating, Lizard Prevention, Coil Cleaning
Convenience	Daikin Smart Wi-Fi Control (opt.), Self Diagnosis, Auto Restart, Drain-Pan Dapat Dilepas, Timer ON/OFF, Tombol ON/OFF Unit Indoor, Panel Mudah Dibersihkan

Nusantara Prestige | SMS SUPER MINI SPLIT

Comfort	Operasi Bertenaga, Gin-ION Filter, Kisi-Kisi Sudut Lebar
Energy Efficiency	Performa Efisiensi, Refrigeran R32
Durability	Kemampuan Tegangan Rendah, Hairpin Coating, Blue Fin Coating
Convenience	Daikin Smart Wi-Fi Control (opt.), Self Diagnosis, Auto Restart, Drain-Pan Dapat Dilepas, Timer ON/OFF, Tombol ON/OFF Unit Indoor, Panel Mudah Dibersihkan

LITE

Comfort	Operasi Bertenaga, Gin-ION Filter, Kisi-Kisi Sudut Lebar
Energy Efficiency	Performa Efisiensi, Refrigeran R32
Durability	Kemampuan Tegangan Rendah
Convenience	Auto Restart, Self Diagnosis, Setelan Malam

COMFORT

Fitur paling signifikan untuk kenyamanan Anda

SMART Humid, Mekanisme Coanda, 3D Airflow, Air Quality Filter, Enzyme Blue Filter, Inverter Bertenaga, Operasi Hening Indoor Unit, Gin-ION Filter, Pendinginan Cepat, Teknologi STREAMER

ENERGY EFFICIENCY

Fitur hemat & efisien performa AC yang Anda pilih

Performa Efisiensi, Mode Econo, Mode Low Watt, Intelligent Eye

DURABILITY

Fitur parameter AC tangguh

Super PCB, Operasi Anti Jamur, Lapisan Anti Karat Outdoor Unit, Hairpin Coating, Blue Fin Coating

CONVENIENCE

Fitur fasilitas lain untuk kemudahan pengoperasian AC

Smart Wifi Control, Self Diagnosis, Panel Mudah Dibersihkan, Timer ON/OFF, Setelan Malam, Drain Pan Dapat Dilepas

Teknologi STREAMER

STREAMER mampu menghancurkan bakteri, jamur, dan virus yang terperangkap di filter melalui pancaran plasma berenergi tinggi.

Performa Efisiensi

Sertifikasi CSPF Bintang 5 yang menyatakan efisiensi energi dari Pemerintah.

Fungsi Kering (Dry)

Fungsi dehumidifikasi ini menstabilkan suhu ruangan dan mencegah overcooling, bahkan untuk orang-orang yang khususnya sensitif terhadap dingin.

Mode Econo

Fungsi ini membatasi konsumsi daya maksimum, sehingga membantu mengurangi penggunaan daya jika beban pendinginan besar.

PM 2.5 Filter

Filter PM 2.5 dirancang untuk menangkap debu dan partikel halus berukuran sangat kecil, yaitu 2.5 mikron, yang bertebaran di udara dan berpotensi membahayakan kesehatan saluran pernapasan.

Mode Low Watt

Fungsi ini mengatur arus listrik yang digunakan oleh AC pada tingkat maksimum, sehingga membantu mengoptimalkan penggunaan daya dan memungkinkan beberapa peralatan lain beroperasi secara bersamaan tanpa gangguan.

Deodorizing Enzyme Blue Filter

Teknologi filter anti bakteri dan penghilang bau dengan daya serap tinggi

Intelligent Eye

Intelligent Eye memiliki sensor inframerah yang mendeteksi gerakan manusia di zona kiri, kanan, dan tengah.

Gin-ION Filter

Menguraikan secara aktif virus dan partikel berbahaya yang bertebaran di udara agar tingkat kualitas udara di dalam ruangan (Indoor Environment Quality-IEQ) lebih sehat.

Refrigeran Generasi Baru R-32

Refrigeran ramah lingkungan dengan Nol ODP (Ozone Depletion Potential) dan lebih cepat dingin.

3D Airflow

Fungsi ini menggabungkan Vertical dan Horizontal Auto-Swing untuk mendistribusikan udara sejuk secara merata hingga ke sudut-sudut, bahkan di ruangan yang besar. Flap dan kisi-kisi bergerak bergantian untuk memastikan sirkulasi udara optimal di seluruh ruangan.

Standby Power

Meskipun AC tidak beroperasi, tetap ada kebutuhan akan daya siaga. Namun, berkat fungsi ini, daya siaga yang diperlukan dapat dikurangi, meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan.

Mode Inverter Bertenaga

Fungsi ini dirancang untuk meningkatkan kinerja pendinginan secara maksimal dalam waktu 20 menit, baik saat AC baru dinyalakan maupun ketika Anda perlu menurunkan suhu ruangan dengan cepat.
Fitur dapat diaktifkan melalui aplikasi Go Daikin.

Super PCB

Komponen listrik dapat terus beroperasi dengan baik dan normal bahkan saat terjadi fluktuasi tegangan rendah 130 V atau tegangan tinggi hingga 440 V.

Operasi Hening Indoor Unit

Tingkat kebisingan unit dalam ruangan berkurang sebesar 7 hingga 10 dB (A) saat diaktifkan menggunakan remote pada AC, sehingga memberikan pengalaman yang lebih tenang dan nyaman.

Operasi Anti Jamur

Mould-proof Operation secara otomatis mengoperasikan kipas selama 1 jam ketika operasi pendinginan / pengeringan berhenti. Hembusan ini menghambat perkembangan jamur atau bakteri di dalam indoor unit.

Kisi-kisi Bersudut Lebar

Kisi-kisi lebar yang melengkung halus dirancang untuk memberikan cakupan aliran udara yang lebih luas, memastikan operasi yang efektif di mana pun unit dalam ruangan ditempatkan.

Perlakuan Anti-korosi Outdoor Unit

Sirip penukar panas pada outdoor unit diproses dengan perawatan anti-korosi khusus. Permukaan sirip dilapisi dengan lapisan resin akrilik tipis untuk meningkatkan ketahanan terhadap hujan asam dan korosi akibat garam, memperpanjang umur dan kinerja unit.

Coil Cleaning

Coil Cleaning aktif setelah AC berhenti beroperasi. Fungsi ini secara otomatis membekukan filter setelah pengoperasian, kemudian mengaktifkan kipas untuk meluruhkan debu, jamur yang tertempel pada filter indoor unit.

Kemampuan Tegangan Rendah

AC ini dapat beroperasi pada tegangan rendah hingga 160 V, memungkinkan perangkat tetap berfungsi dengan baik meskipun terjadi fluktuasi tegangan.

SMART Humid

Teknologi Daikin dirancang untuk mengontrol efisiensi kelembaban bahkan pada beban pendinginan rendah, dengan mengembangkan unit dalam ruangan yang dilengkapi penukar panas untuk menghilang-kan kelembapan secara efektif setiap saat.

Self Diagnosis

Kode kerusakan ditampilkan pada panel tampilan digital remote control nirkabel, memudah-kan perawatan dan pemecahan masalah dengan cepat dan efisien.

Mekanisme Coanda

Fungsi ini mencegah hembusan udara langsung yang tidak nyaman ke tubuh dengan mengarahkan aliran udara secara lebih merata. Untuk menghindari hal tersebut, flap bergerak ke atas selama operasi pendinginan, memastikan kenyamanan pengguna.

Pengatur Waktu Mingguan

Timer Mingguan memungkinkan hingga empat tindakan yang dapat diprogram untuk setiap hari dalam seminggu, memberikan kenyamanan dan fleksibilitas dalam mengatur penggunaan AC sesuai kebutuhan.

Pendinginan Cepat

Fungsi ini dapat mendinginkan suhu ruangan dalam 5 menit setelah AC beroperasi.

Daikin Smart Wi-Fi Control

Mampu mengubah smartphone Anda menjadi pengontrol jarak jauh yang dapat digunakan baik di dalam maupun di luar rumah. Fitur ini membantu menjaga kenyamanan, menghemat energi, dan mengurangi kekhawatiran jika lupa mematikan AC.

Mode Setelan Malam

Dengan menekan tombol Off Timer, fitur ini secara otomatis memilih pengaturan malam. Suhu kamar akan dinaikkan sebesar 0.5°C setelah 60 menit untuk mencegah pendinginan yang berlebihan, memastikan kenyamanan saat tidur.

Drain-Pan Yang Dapat Dilepas

Drain-Pan yang dapat dilepas membantu mengurangi waktu pembersihan dan memastikan hasil yang sempurna.

Lizard Prevention

Box pelindung untuk mencegah cecak dan serangga masuk dan merusak komponen PCB.

Hairpin (u-bend) Coating

Lapisan coating khusus berwarna abu-abu untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi.

Bluefin Coating

lapisan pelindung untuk mencegah karat akibat debu, endapan asam, garam, serta mencegah penumpukan air yang berlebihan.

DAIKIN | Nusantara Prestige

JAPAN QUALITY

DAIKIN
Perusahaan AC No.1 di Dunia



Daikin - Warisan Jepang, Terpercaya di seluruh Dunia

Selama lebih dari satu abad, Daikin telah memimpin inovasi dalam teknologi pengkondisian udara di dunia. Di Indonesia, kehadiran kami yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun menjadi bukti nyata atas kepercayaan dan kepuasan pelanggan dari generasi ke generasi.

Dengan komitmen tinggi terhadap ketahanan produk, preisis kualitas, dan keunggulan teknologi, Daikin menghadirkan kenyamanan udara terbaik yang menyatu sempurna dengan setiap ruang. Didukung oleh jaringan layanan purna jual jangka panjang di seluruh negeri, kami memastikan ketenangan dan kepuasan Anda tetap terjaga.



3 Nilai Utama Dari "Perfecting The Air" bersama DAIKIN

Head Office

Menara Astra, Lantai 7 dan 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Karet Tengsin,
Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220
Phone: (021) 8665 6886
www.daikin.co.id

DAIKIN
CONTACT CENTER
0800 1 081 081
DAIKIN WhatsApp Official:
0811 9048 058
365 Hari Tahun
JAM BEROPERASI:
Senin - Jumat
07:00 - 19:00 WIB
Sabtu - Minggu & Libur Nasional
08:00 - 17:00 WIB
BEBAS PULSA

Kantor Branch

Sales Support

Ayo simulasikan tagihan listrik bulanan kamu dan kapasitas untuk rumah Anda.

Kalkulator Inverter

Panduan Penggunaan AC

Kalkulator PK

1 Merek Terpercaya dengan *Dukungan Penjualan Dealer yang Luas*

Dengan DAIKIN,
Anda mendapatkan lebih dari sekedar produk.
Anda mendapatkan stabilitas, profitabilitas dan mitra yang terpercaya.

Merek AC No. 1 di Dunia	**Dukungan Pelatihan Teknis/Penjualan untuk Dealer**
Pasokan Produk Stabil	**Mudah & Cepat Dengan Dealer Portal**

2 *Dukungan Purna Jual* yang Kuat

AC adalah infrastruktur untuk memastikan kualitas hidup selalu terjaga. Oleh karena itu, DAIKIN memiliki **struktur purna jual yang kuat** untuk memberikan ketenangan pikiran sepanjang 365 hari.

Kapanpun Dukungan 365 hari/tahun. *Daikin Contact Center	**Akses yang Mudah** Telepon, WhatsApp
Dimanapun Dukungan jaringan nasional	**Kasus Apapun** Bantuan yang dapat diandalkan untuk semua pertanyaan

DAIKIN
CONTACT CENTER
0800 1 081 081
DAIKIN WhatsApp Official:
0811 9048 058
365 Hari Tahun
JAM BEROPERASI:
Senin - Jumat
07:00 - 19:00 WIB
Sabtu - Minggu & Libur Nasional
08:00 - 17:00 WIB
BEBAS PULSA

Jaringan Service Nasional

Daikin mendukung Anda kapan saja dan dimana saja.

- 22 Kantor
- 215 Mitra Layanan
- 550 Teknisi Khusus
  Para ahli yang berdedikasi pada pendingin udara

True Warranty



Full Garansi 5 + 3 Tahun untuk Kualitas Produk. Ditambah jaminan ketersediaan suku cadang lebih dari 10 tahun.

*Khusus Nusantara Prestige

3 *Andal & Tahan Lama,* Buatan Indonesia dengan Standar Daikin Global

Dirancang untuk kondisi yang berat. Maka, kenyamanan pun tetap terjamin.


Heavy Rain Test


Thermal Shock Test


Salt Spray Test


Test Jauh


Test Getaran


Test Kompresi

Kekuatan di Setiap Komponen dan Struktur, Dirancang untuk Pasar Indonesia

Anti Korosi pada Pipa Heat Exchanger
1. Blue Fin
2. 2 layer coating *Seluruh Pipa Tembaga dan Hairpin



PCB yang Tahan Lama
1. Perlindungan terhadap Cicak
2. Perlindungan Tegangan rendah dan tinggi



Fan Outdoor dan Fan Blower Indoor dengan desain efisiensi tinggi



Bracket instalasi yang aman dan mudah



100% Inspeksi produk yang Ketat untuk menjaga kualitas & Keandalan

- Kami hanya mengirimkan produk yang telah lulus uji pabrik yang paling ketat.
- Setiap unit diperiksa dengan cermat sebelum pengiriman. Itulah mengapa kami dengan percaya diri memberikan produk dengan kualitas terbaik kepada pelanggan kami.



2 kali di lini produksi

DAIKIN

Perfecting the Air

Kenyamanan Tanpa Batas

- Ask a qualified installer or contractor to install this product. Do not try to install the product yourself. Improper installation can result in water or refrigerant leakage, electrical shock, fire or explosion.
- Use only those parts and accessories supplied or specified by Daikin. Ask a qualified installer or contractor to install those parts and accessories. Use of unauthorised parts and accessories or improper installation of parts and accessories can result in water or refrigerant leakage, electrical shock, fire or explosion.
- Read the user's manual carefully before using this product. The user's manual provides important safety instructions and warnings. Be sure to follow these instructions and warnings.

If you have enquiries, please contact your local importer, distributor and/or retailer.

AUTHORIZED DEALER

Cautions on product corrosion

1. Air conditioners should not be installed in areas where corrosive gases, such as acid gas or alkaline gas, are produced.
2. If the outdoor unit is to be installed close to the sea shore, direct exposure to the sea breeze should be avoided. If you need to install the outdoor unit close to the sea shore, contact your local distributor.

Specifications, designs and other content appearing in this brochure are current as of June 2026 but subject to change without notice.

DCC **0800 1 081 081**

DAIKIN CONTACT CENTER

Jam Beroperasi:

Senin - Jumat: 07:00 - 19:00 WIB

Sabtu - Minggu & Libur Nasional: 07:00 - 17:00 WIB

PT DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA

Menara Astra 7th & 8th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6,
Kel. Karet Tengsin, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta - 10220
Telp : +6221 8665 6886 | Website : www.daikin.co.id

• **SERVICE CENTER : Jakarta Selatan**, Telp. : 021-2782 5545 | **Samarinda**, Telp. : 0541-252 2889 • **WORKSHOP: Cirebon**, Telp. : 0231-8817 512 | **Banjarmasin**, Tlp. : 0511-3258 969 | **Aceh**, Tlp. : 0651-7318 036 | **Lombok**, Tlp. : 0370-7843 231 | **Jambi**, Tlp. : 0741-3066 790 | **Padang**, Tlp. : 0751-896 2684 • **TRAINING CENTER : Sunter**, Telp. : 021-650 5030 • **BRANCH : Bekasi**, Telp. :021-2945 0585 | **Tangerang**, Telp. : 021-5314 1195 | **Bandung**, Telp. : 022-522 5150 | **Semarang**, Telp. : 024-7660 3221 | **Yogyakarta**, Telp. : 0274-551 321 | **Surabaya**, Telp. : 031-2971 2098 | **Denpasar**, Telp. : 0361-900 5514 | **Makassar**, Telp. : 0411-805 2691 | **Palembang**, Telp. : 0711-573 2282 | **Pekanbaru**, Telp. : 0761-561 139 | **Medan**, Telp. : 061-4200 8866 | **Manado**, Telp. : 0431-719 1199 | **Batam**, Tlp. : 0778-4171 445

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9105084313

AMTIVO ISO 27001 Information Security Management

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 8289